

¿Cómo puede ayudar Dechra?

Dechra ofrece muchos productos que pueden mantener la comezón de su animal. Una vez que su veterinario determine la causa, él /ella recomendará los productos apropiados de uso. Es importante seguir estas recomendaciones para asegurar el mejor resultado para su animal y llame a su veterinario si tiene alguna pregunta o preocupación.

Su veterinario puede recomendar:

- ___ Terapia tópica (champú, spray, toallitas, mousse)
- ___ Suplementos (EFAs, PEA)
- ___ Antiinfecciosos
- ___ Terapia inmunosupresora
- ___ Dietas y golosinas hipoalergénicas

Seguimiento de la Comezon

FRECUENCIA DE COMEZON: 1 (BAJA) A 5 (ALTA)	1	2	3	4	5
SEMANA 0					
SEMANA 2					
SEMANA 4					
SEMANA 6					
SEMANA 8					
SEMANA 10					
SEMANA 12					

Veterinaria 24 Horas

Asistencia Técnica Disponible Llame al (866) 933-2472.
Soporte técnico no urgente disponible a través de correo electrónico: support@dechra.com.

Dechra es una marca registrada de Dechra Pharmaceuticals PLC.
02CB-DEC50099-0719

Atención de seguimiento

1. Tratamiento de seguimiento recomendado para su animal es: _____

2. Notifique al veterinario si: _____

3. Fecha de Cita de regreso: _____

Avísele a su veterinario si tiene dificultades con el tratamiento. Hay muchas opciones para ayudar a su animal y pueden adaptar un plan para mejor acoplar las necesidades de su animal.



Productos Veterinarios Dechra
7015 College Blvd., Suite 525, Overland Park, KS 66211
(866) 933-2472 | www.dechra-us.com

La comezon de su perro puede manifestarse como mordidas, rascaduras, masticaciones, rodantes, lengüetadas.

Eso induce a la pregunta importante de....

Por que se rasca mi perro?



Porque tiene comezon mi pero?

La respuesta es complicada. Diferentes procedimientos de enfermedades provocan diferentes resultados inmunológicos en la piel, que hace que los perros quieran rascarse. Muchas enfermedades también crean comezón a través de multitudes de medios. Así que, nunca hay una respuesta para cada problema de comezón. Su veterinario usará la historia de su animal, resultados del examen físico y resultados de las pruebas diagnósticas para determinar el mejor recurso para la comezón. Una vez que es determinado el diagnóstico principal, se podrá identificar desencadenantes secundarios, ambos problemas principal y secundario deben ser corregidos para controlar la comezón. Unas de estas condiciones podrán ser manejadas simplemente, mientras otras podrán ser crónicas que requerirán largo término de mantenimiento de tiempo con multimodales de terapia. Así que vamos a hablar tocante la causa de comezón en su, pero.

La más común causas son las alergias (ambiente, comida, o pulgas), infecciones (bacterias y levadura) y parásitos.

Áreas comunes de comezón



Como resultado de la masticación, lamer, frotar/tallarse, y rascarse, la piel se daña, se inflama y es propenso a infecciones secundarias con bacterias y levadura. En enfermedades crónicas, pérdida de pelo ocurre y la piel seguidamente se empieza a engrosar, escamosa y negra. La capa del pelo puede sentirse grasienta y ser olorosa.



Foto cortesía de Rusty Muse, DVM, DACVD

Dermatitis alérgica

La dermatitis alérgica es causada por una reacción a desencadenantes ambientales, tales como:

- Polen ambiental de esporas de pasto, hierbas, árboles y moho.
- Insectos
- Ácaros del polvo doméstico

La mayoría de los perros desarrollan dermatitis atópica de adultos jóvenes entre 1 y 3 años de edad.

Alergia a la comida

Una reacción inmunológica a una sustancia de la dieta: en la mayoría de los casos, una proteína es el culpable, como:

- Pollo
- Carne de res
- Cordero
- Pescado

Sin embargo, cualquier carbohidrato, grasa o suplemento dietético puede contener un alérgeno. Alergia alimentaria puede ocurrir a cualquier edad, de cualquier raza o género, y su animal pueden reaccionar a una, dos o varias sustancias. La mayoría de los animales con alergias a los alimentos tienen comenazó continuamente. Se rascarán, masticarán, lamerán o frotarán su piel a menudo cerca de: la cabeza, orejas, axilas, ingle y patas.

Alergia a las pulgas

Puede parecer confuso, pero su mascota puede tener alergia a las pulgas aunque nunca vea las pulgas. La dermatitis alérgica a las pulgas se debe a una hipersensibilidad real a las mordidas de pulgas, no al daño de las infestaciones graves de pulgas. Debido a que los animales alérgicos a las pulgas pasan mucho tiempo masticando y en el aseo, a menudo eliminan las pulgas antes de que usted las vea. Una vez que la pulga ha mordido a su animal, la comezón puede durar 14 días. Cuando la pulga muerde a su animal, inyecta una pequeña cantidad de saliva en la piel. Los perros y gatos pueden desarrollar una alergia a los componentes de la saliva de la pulga, lo que puede resultar en serias mordidas y infecciones bacterianas de la piel. Su animal doméstico mostrará pérdida de cabello, engruesamiento de la piel y enrojecimiento de la grupa, los muslos internos y señas externas y en las áreas de la cabeza y cola.

Infecciones bacterianas

Infecciones bacterianas también causan que su mascota se rasque. La piel, especialmente el abdomen, puede mostrar:

- Pápulas (protuberancias rojas)
- Costras
- Granos
- Escalas

La causa más común en los perros es la bacteria *Staphylococcus pseudintermedius*.

Infecciones de Levadura

Infecciones de levadura en la piel de los perros, son más común a causa de la levadura *Malassezia pachydermatis*. Este es un organismo que normalmente habita la piel y el canal auditivo del perro sin causa de ningún problema. Sin embargo, el organismo puede sobre crecer y causar significativo malestar de la piel y enfermedad del oído, incomodes y comezón.

Los perros que desarrollan una infección de levadura pueden presentarse con diferentes signos clínicos, usualmente cualquier combinación de:

- Infecciones del oído
- Enrojecimiento
- Engrosamiento
- La grasa
- Pérdida de cabello
- Oscurecimiento de la piel
- Piel escamosa
- Olor de piel

